

GNature 875 Wässriger Schutzgrund

Антисептик для дерева

Для наружных работ

Грунт-антисептик для необработанной древесины

Назначение

Антисептик на водной основе для обработки хвойной и лиственной древесины в целях профилактики поражения дереворазрушающими грибами, синевой, плесенью и насекомыми, в том числе термитами. Рекомендуется для предварительной обработки деревянных фасадов, обшивного материала, клееного и профилированного бруса, окоренного и оцилиндрованного бревна, террас, беседок, настилов, балок, стропил, досок, и других деревянных элементов, относящихся к 1, 2 и 3 классам использования согласно EN 335 или ISO 21887. Применение продукта внутри помещений допускается при условии, что профилактическая защита необходима, например при обработке влажных помещений, или помещения, в которых образуется конденсат (подвалы, чердаки и т.д.)

Внимание! Не применять для обработки древесины, непосредственно контактирующей с пищей или кормами.

Технические данные

Состав

Вода, пропиконазол, тебуконазол, йодопропинил бутилкарбомат, перметрин, хлорида бензалкония.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть прочной, впитывающей, очищенной от загрязнений, смолы, пыли и жира. Максимальная влажность древесины 50%. Старые лакокрасочные покрытия должны быть полностью удалены. Температура воздуха и поверхности при окраске и сушке не должна быть ниже +5°C.

Внимание! Продукт содержит биоцидные активные вещества. Применение продукта обусловлено только в тех случаях, когда действительно необходима защита деревянных конструкций от грибков и насекомых. Неправильное использование продукта может привести к ущербу для здоровья и окружающей среды.

Компоненты продукта могут быть слегка смыты с поверхности древесины дождем, что может привести к загрязнению прилегающих поверхностей (кирпичная кладка, тротуарная плитка и т. д.). Во избежание этого следует принять необходимые меры предосторожности, например, временно укрыть прилегающие поверхности непромокаемым материалом.

Применение

Продукт полностью готов к применению и не требует разбавления.

Антисептик для дерева можно наносить кистью, методом распыления или облива, методом замачивания и окунания, а также подходит для пропитки древесины в вакууме и под давлением. Время пропитки зависит от размеров деревянных элементов, сорта и влажности древесины.

Антисептик GNature 875 непосредственно после пропитки легко смывается с поверхности, поэтому для эффективной защиты, пропитанная антисептиком древесина, должна быть защищена от прямых атмосферных воздействий минимум на 48 часов, поверхность при этом должна полностью просохнуть.

Важно: перед склеиванием пропитанной древесины или пропиткой склеенных элементов, необходимо произвести предварительные испытания, для проверки сохранности прочности клеевого соединения. Из-за большого количества клеев, доступных на рынке, невозможно сделать общее заключение о совместимости продукта. Для проверки совместимости, обратитесь к своему поставщику клея.

Расход	При обработке кистью для шлифованной или строганой поверхности примерно 100 мл/кв.м, что составляет – 10 кв.м/л. В зависимости от впитывающей способности и влажности древесины, качества подготовки поверхности и метода нанесения расход продукта может отличаться от заявленного.
Время высыхания	При нормальных условиях (20°C/55%) поверхность сухая наощупь примерно через 4-6 часов. Низкие температуры, высокая влажность воздуха, недостаточный воздухообмен и высокая начальная влажность древесины увеличивают время высыхания. Перед окраской финишными продуктами, убедитесь, что влажность древесины соответствует требованиям их применения.
Очистка инструмента	Непосредственно после работы, инструмент промыть в теплом мыльном растворе и чистой воде.
Хранение	Хранить и транспортировать в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре. Продукт замерзает при отрицательной температуре. Размороженный продукт можно использовать без ограничений, предварительно тщательно перемешав. Срок хранения продукта в невскрытой таре минимум 24 месяца.
Меры предосторожности	Хранить в недоступном для детей месте. Не разливайте продукт в посуду для еды, питья или в другие ёмкости, предназначенные для еды. Во время работы запрещено есть, пить и курить. Хранить вдали от пищи, напитков и кормов для животных. Не допускать попадания в окружающую среду. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу немедленно смыть достаточным количеством воды. Надеть соответствующие перчатки и средства защиты глаз/лица. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку /этикетку продукта или настоящие Технические данные.
Утилизация	Контейнеры очистить кистью и отдать на специальную переработку

Пожалуйста, обратите внимание! Важно!

Данная техническая информация и рекомендации по применению продукта составлены на основе лабораторных исследований и практического опыта применения. При необходимости отойти от этих рекомендаций, необходимо заранее проконсультироваться с техническим отделом компании GNature.

Все общие строительные Правила и Нормы должны быть соблюдены. Тем не менее, из-за различных условий, от нас не зависящих: транспортировка продукта, хранение, использование различных типов поверхности и древесины для обработки, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Мы настоятельно рекомендуем потребителю всегда проводить предварительное испытание (тестирование) продукта на своих образцах поверхности, для проверки пригодности данного продукта к предполагаемому использованию. Необходимо ознакомиться со всеми соответствующими правилами и нормами прежде, чем приступить к работе и использованию данной продукции. Результаты в различных условиях внешней среды могут отличаться. Настоящая техническая редакция заменяет все предыдущие данные.